

## Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen

### Herziening van het onderwerp 'bijmaaien'

Vastgesteld door de RAW-Raad  
Februari 2025

#### Ter visie

Deze tervisielegging is bedoeld voor de *beoordeling* van de erin opgenomen voorlopige RAW-teksten.

Reacties vóór 26 maart 2025



## CROW maakt praktische kennis direct toepasbaar

Kennisplatform CROW is de drijvende kracht achter een duurzame inrichting van de fysieke leefomgeving in Nederland. We ontwikkelen collectieve kennis over infrastructuur en mobiliteit; voor én met de sector. Als kennisplatform bieden we praktische oplossingen en bevorderen we directe toepasbaarheid van deze kennis. Iedereen die een stap buiten de deur zet, ervaart het onschatbare belang van onze publicaties en richtlijnen, opleidingen, netwerken en community's.

Werken aan praktische oplossingen is voor ons vanzelfsprekend. Dat doen we met ruim 120 professionals in Ede (hoofdkantoor) en Utrecht.  
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk.

### CROW

Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede  
Postbus 37, 6710 BA Ede  
Telefoon 0318 69 53 00  
E-mail [info@crow.nl](mailto:info@crow.nl)  
Website [www.crow.nl](http://www.crow.nl)

## Beoordelingsprocedure

Resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen worden nadat ze zijn opgesteld door de RAW-werkgroep door CROW getoetst aan de uitgangspunten van de systematiek. Vervolgens worden zij beoordeeld door de Juridische en Bestekstechnische Commissie op een juiste aansluiting bij wet- en regelgeving en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV). Wanneer deze commissie geen bezwaar heeft tegen publicatie, worden de teksten ter vaststelling als 'Voorlopige tekst' aangeboden aan de RAW-Raad. Hierna kan tervisielegging van deze 'Voorlopige tekst' plaatsvinden. Dit document is gepubliceerd voor de beoordeling van de daarin opgenomen 'voorlopige teksten' door de gebruikers van RAW.

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail volgens het bijbehorende reactieformulier. U kunt daarvoor het volgende e-mail adres gebruiken: **[jacques.teunissen@crow.nl](mailto:jacques.teunissen@crow.nl)**

Na verwerking door de werkgroep van reacties op de tervisielegging, en opnieuw beoordeling door CROW en de Juridische en Bestekstechnische Commissie wordt het eindresultaat aan de RAW-Raad aangeboden ter vaststelling als 'Definitieve tekst'.

De 'Definitieve tekst' kan door bestekschrijvers op vrijwillige basis worden toegepast totdat deze tekst is opgenomen in de eerstvolgende release van de bestekschrijfsoftware. Vanaf dat moment is gebruik van deze tekst verplicht.



Copyright © 2025, CROW, Het Nationale Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte,  
Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede (telefoon 0318-695300).  
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde stichting, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook een gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te brengen.

CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van deze publicatie. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat in deze publicatie toch onjuistheden voorkomen. Degene die van de publicatie gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. CROW sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie.

# Inhoudsopgave

Algemene toelichting en verantwoording .....	8
Aanleiding .....	8
Probleemstelling en voorgestelde wijzigingen .....	8
Gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de herziene resultaatsbeschrijvingen en bepalingen .....	11
Vervallen resultaatsbeschrijvingen .....	12
RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen .....	13
51.15    Onderhoud naast water en watergangen .....	15
51.15.01    Maaien bermen en taluds .....	15
51.15.06    Maaien gras en kruidachtigen .....	17
51.18    Beheer water en watergangen (beeldkwaliteit) .....	18
51.18.01    Beheersen grashoogte-ruw gras .....	18
51.18.21    Beheersen grashoogte-ruw gras .....	20
51.25    Onderhoud gras en kruidachtigen .....	22
51.25.01    Maaien bermen en taluds .....	22
51.25.02    Maaien bermstrook langs verharding - extra beurt - .....	24
51.25.03    Maaien gras en kruidachtigen .....	26
51.25.14    Maaien onder kroonprojectie bomen .....	28
51.25.15    Maaien rondom bomen .....	29
51.25.16    Maaien rondom obstakels .....	30
51.25.17    Maaien langs obstakels .....	31
51.28    Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit) .....	32
51.28.01    Beheersen grashoogte-gazon .....	32
51.28.02    Beheersen grashoogte-grasveld .....	34
51.28.03    Beheersen grashoogte-ruw gras .....	36
51.28.13    Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon .....	38
51.28.14    Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld .....	39
51.28.15    Beheersen grashoogte rondom bomen-ruw gras .....	40
51.28.16    Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon .....	41
51.28.17    Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld .....	42
51.28.18    Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras .....	43
51.28.50    Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon .....	44
51.28.51    Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld .....	45
51.28.52    Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras .....	46
51.28.21    Beheersen grashoogte-gazon .....	47
51.28.22    Beheersen grashoogte-grasveld .....	49
51.28.23    Beheersen grashoogte-ruw gras .....	51
51.28.35    Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon .....	53
51.28.36    Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld .....	55

51.28.37	Beheersen grashoogte rondom bomen-ruw gras.....	57
51.28.38	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.....	58
51.28.40	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.....	60
51.28.41	Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.....	62
51.28.42	Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.....	63
51.28.43	Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.....	65
51.28.44	Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.....	67
51.34	Onderhoud sportvelden.....	68
51.34.01	Maaien sportveld.....	68
Standaard RAW Bepalingen.....		69
Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen.....		70
Deelhoofdstuk 51.1 Water en watergangen.....		70
51.11	BEGRIPPEN.....	70
51.11.02	Onderhoud gras en kruidachtigen.....	70
51.11.03	Beeldkwaliteit.....	70
51.12	EISEN EN UITVOERING.....	70
51.12.03	Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels.....	70
51.14	RISICOVERDELING EN GARANTIES.....	71
51.14.01	Maaien.....	71
51.15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN.....	71
51.15.01	Maaien.....	71
Deelhoofdstuk 51.2 Gras en kruidachtigen.....		72
51.21	BEGRIPPEN.....	72
51.21.02	Onderhoud gras en kruidachtigen.....	72
51.21.03	Beeldkwaliteit.....	72
51.22	EISEN EN UITVOERING.....	72
51.22.04	Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels.....	72
51.22.17	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen - gazon.....	73
51.22.18	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen - grasveld.....	73
51.24	RISICOVERDELING EN GARANTIES.....	73
51.24.01	Maaien.....	74
51.25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN.....	74
51.25.01	Maaien.....	74
51.27	MEET- EN VERREKENMETHODEN.....	74
51.27.05	Maaien langs obstakels.....	74
Deelhoofdstuk 51.3 Sportvelden.....		75
51.31	BEGRIPPEN.....	75
51.31.01	Onderhoud gras.....	75
51.31.02	Beeldkwaliteit.....	75
51.32	EISEN EN UITVOERING.....	75
51.32.18	Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels.....	75



51.34	RISICOVERDELING EN GARANTIES.....	75
51.34.01	Maaien .....	75
51.35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN.....	76
51.35.01	Maaien .....	76
Bijlage I	Proeven .....	77
RAW-Catalogus	met bepalingen .....	78

# Algemene toelichting en verantwoording

Een toelichting op de RAW-systematiek vind u op [www.raw.nl](http://www.raw.nl) via deze link: <https://www.raw.nl/over-raw/de-raw-systematiek>

Een algemene toelichting op deze tervisielegging volgt hieronder. Eventuele gedetailleerde toelichtingen zijn in dit document bij de desbetreffende resultaatsbeschrijvingen en bepalingen opgenomen.

## Aanleiding

In de RAW-systematiek wordt onder 'bijmaaien' verstaan: het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom een obstakel.

'Bijmaaien' is een onderwerp dat veel vragen oproept. Deze vragen hebben betrekking op meerdere situaties, waaronder:

- bij het opstellen van besteksposten
- tijdens het uitvoeren van (maai-)bestekken
- bij de uitleg van definities

In de huidige RAW-systematiek is het onderwerp 'bijmaaien' op verschillende manieren geregeld. Dit onderscheid komt voor bij:

- maaien van bermen en taluds
- maaien van gazons en grasvelden
- beheersen van grashoogte op beeldkwaliteit

Deze herziening van het onderwerp 'bijmaaien' moet bijdragen aan uniformiteit in de wijze waarop dit onderwerp in RAW is geregeld. Het moet meer duidelijkheid bieden aan opstellers van bestekken hoe dit onderwerp op juiste wijze in het RAW-bestek te beschrijven.

## Probleemstelling en voorgestelde wijzigingen

Onderstaande problemen en de bijbehorende verbetervoorstellen zijn voorgelegd aan een 'RAW-werkgroep voor één dag'. In dit overleg zijn aan de hand van deze problemen en verbetervoorstellen met betrokken partijen de uitgangspunten voor actualisatie vastgesteld zoals hierna genoemd op pagina 10 en verder.

### 1. De term 'bijmaaien'

Voor het maaien binnen een afstand uit een boom of een obstakel wordt nu de term 'bijmaaien' gebruikt. Ten behoeve van het 'bijmaaien' zijn in de Standaard afzonderlijke bepalingen opgenomen. Maar eisen die gesteld worden aan 'bijmaaien' zijn in feite ook eisen die gesteld worden aan 'maaien'. Dit kan vereenvoudigd worden door de term 'bijmaaien' te laten vervallen en uitsluitend de term 'maaien' te gebruiken.

### Voorstel wijziging 1: De term 'bijmaaien' vervalt.

### 2. Definitie van 'obstakel'

Omdat in de huidige RAW-teksten sprake is van maaien 'rondom' een obstakel, is er regelmatig discussie over het maaien bij obstakels waar niet *rondom*, maar uitsluitend *langs* kan worden gemaaid. Het gaat dan voornamelijk om begrenzingen van het grasperceel bij muren, gebouwen,



(verhoogde) kantopsluitingen, maar ook om grotere objecten die zich binnen het te maaien perceel bevinden.

Bij obstakels op de begrenzing van een perceel gelden in beginsel dezelfde eisen als bij een obstakel dat zich bevindt binnen de begrenzingen van een perceel.

Bij beeldkwaliteit in RAW, overgenomen uit de KOR 2023, staat in de definitie van een obstakel dat deze zich ook op de rand van een te maaien perceel kan bevinden. (zie o.a. Standaard 2020 artikel 51.21.03 lid 01 sub h.)

Bij een obstakel dat zich op de rand van een perceel bevindt kan niet 'rondom' worden gemaaid, maar uitsluitend 'langs'.

#### **Voorstel wijziging 2:**

**Definitie van obstakel overnemen uit de KOR 2023 geldend voor alle maaiwerkzaamheden op beeld en frequentie. (Bomen blijven hiervan uitgezonderd.)**

#### **Voorstel wijziging 3:**

**In geval van obstakels, het maaien 'rondom of langs' regelen.**

### **3. Verplichting tot het maaien bij bomen en obstakels**

In geval van 'bermen en taluds' is het bijmaaien bij obstakels nu als bijbehorende verplichting opgenomen (zie Standaard 2020 artikel 51.25.01). Bij maaiwerkzaamheden op frequentie, niet zijnde bermen en taluds, wordt het maaien bij obstakels geregeld in de resultaatsbeschrijving voor het maaien door in deze post het aantal maaibeurten rondom obstakels voor te schrijven. In beide gevallen wordt voor het maaien rondom bomen een afzonderlijke resultaatsverplichting vereist. Bij beeldkwaliteit geldt dat het maaien rondom bomen én obstakels in eenzelfde, afzonderlijke resultaatsverplichting moet worden opgenomen: *'Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen'*

Dit onderscheid in wijze van beschrijven in de verschillende situaties blijkt in de praktijk regelmatig tot verwarring te leiden. Niet alleen bij bestekschrijvers, maar ook tijdens de uitvoering van het werk.

Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom obstakels kan nu al wel een afzonderlijke resultaatsbeschrijving worden opgenomen bijvoorbeeld als extra onderhoudsmaatregel. Het is gewenst deze optie te handhaven.

#### **Voorstel wijziging 4:**

**De verplichtingen voor het maaien bij bomen en obstakels wordt altijd als afzonderlijke resultaatsbeschrijvingen opgenomen.**

- Maaien rondom bomen                      eenheid : stuks
- Maaien rondom obstakels                eenheid : stuks
- Maaien langs obstakels                    eenheid : m

#### **Voorstel 4a:**

**De resultaatsbeschrijving 'Bijmaaien rondom bomen' wordt hierop aangepast.**

#### **Voorstel 4b:**

**Resultaatsbeschrijvingen 'Maaien rondom obstakels' en 'Maaien langs obstakels' worden toegevoegd.**

#### Voorstel wijziging 5:

Bij het maaien langs obstakels geldt de eenheid 'm' (voor de totale lengte van de aanwezige obstakels). Door middel van een deficode kiest de bestekschrijver voor

- maaien langs 1 zijde van het obstakel
- maaien langs 2 zijden van het obstakel

Dit geeft de beste basis voor de betaling en voor verrekening in het geval dat tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen in het areaal optreden.

#### Voorstel wijziging 6:

Voor het vaststellen van punt- en lijnobstakels wordt gebruik gemaakt van de BGT-classificatie zoals opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo (Tabel bij 3.2 Geometrietypen)

De keuze hiervoor is gemaakt, omdat (overheids)opdrachtgevers op basis van de Wet basisregistratie grootschalige topografie verplicht zijn zorg te dragen voor het bijhouden van de geografische gegevens en om die reden geacht wordt over de benodigde gegevens te beschikken.

Link naar IMGeo:

<https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/imgeo/#geometrietypen>

Link naar Wet basisregistratie grootschalige topografie:

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0034026/2022-05-01>

NB:

Bij het aanpassen van de resultaatsbeschrijvingen en bepalingen is tevens gelet op uniformiteit in de beschrijving. Hierdoor kunnen wijzigingen zijn aangebracht die niet het directe gevolg zijn van de wijzigingen in 'bijmaaien', maar die wel bijdragen aan uniformiteit bij het opstellen van het bestek. Voorbeelden hiervan zijn de wijze van vermelding van het aantal maaibeurten en het beschrijven van het verwerken van vrijgekomen materialen.

## Gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de herziene resultaatsbeschrijvingen en bepalingen

1. **NIET** maaien rondom bomen en rondom of langs obstakels tenzij dit in het bestek is vermeld.
2. Afzonderlijke resultaatsverplichtingen opnemen voor:
  - Maaien rondom bomen eenheid : stuks
  - Maaien rondom (punt-)obstakels eenheid : stuks
  - Maaien langs (lijn-)obstakels eenheid : m
3. Afzonderlijke resultaatsverplichtingen opnemen voor:
  - Beheersen grashoogte rondom bomen eenheid : week
  - Beheersen grashoogte rondom (punt-)obstakels eenheid : week
  - Beheersen grashoogte langs (lijn-)obstakels eenheid : week
4. Definitie van obstakel overnemen uit de KOR 2023 geldend voor alle maaiwerkzaamheden (beeld en frequentie)
5. Voor het vaststellen van punt- en lijnobstakels wordt gebruik gemaakt van de BGT-classificatie als opgenomen in de Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo (Tabel 3.2 'Geometrietypen')
6. Maaien op frequentie:

Afzonderlijke resultaatsverplichtingen vermelden o.a. het aantal bomen, het aantal puntobstakels of het aantal strekkende meter lijnobstakels.  
Deze afzonderlijke resultaatsverplichtingen vermelden daarbij het aantal maaibeurten. (Het aantal maaibeurten kan gelijk zijn aan het aantal maaibeurten van het aangrenzende gras, maar kan ook afwijken = keuze opdrachtgever).  
Bij het maaien van gras- en kruidachtigen een deficode opnemen voor het uitsluiten van het maaien onder de kroonprojectie.  
Bij het maaien langs obstakels een deficode opnemen voor het maaien aan 1 zijde of het maaien aan 2 zijden van het lijnobstakel.
7. Maaien op beeldkwaliteit:

Afzonderlijke resultaatsverplichtingen vermelden o.a. het aantal bomen, het aantal puntobstakels of het aantal strekkende meter lijnobstakels.  
Deficode opnemen voor de hoogte van het gras:
  1. gelijk aan de hoogte als omschreven in de KOR 2023
  2. gelijk aan de hoogte van het aangrenzende grasBij het beheersen van grashoogte op gazon en grasveld een deficode opnemen voor het uitsluiten van maaien onder de kroonprojectie.  
Bij het beheersen van grashoogte langs obstakels een deficode opnemen voor het maaien aan 1 zijde of het maaien aan 2 zijden van het lijnobstakel.

8. Informatie over aanwezigheid bomen en obstakels:  
Bij het maaien van percelen is het voor de aannemer altijd van belang om te weten wat hij kan verwachten met betrekking tot de aanwezigheid van bomen en obstakels. Daarom wordt bij elke bestekspost voor het maaien en voor het beheersen van grashoogte de aanwijzingstekst opgenomen dat gegevens moeten worden verstrekt over aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels.  
Als voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten in het bestek worden opgenomen, kan hiernaar worden verwezen.
  
9. Niet maaien onder de kroonprojectie van een boom:  
Opdrachtgevers krijgen de mogelijkheid om bij maaiwerkzaamheden, het maaien onder de kroonprojectie van een boom uit te sluiten.  
Er komt wel een afzonderlijke resultaatsbeschrijving voor het maaien onder de kroonprojectie van een boom. Dit maakt het mogelijk om deze maaiwerkzaamheden met een andere frequentie uit te voeren, of in het geval van een RAW-raamovereenkomst, deze werkzaamheden afzonderlijk op te nemen.  
Niet maaien onder de kroonprojectie heeft een gunstige invloed op de bodemkwaliteit en daarmee op de kwaliteit van de boom.

### Vervallen resultaatsbeschrijvingen

Met deze tervisielegging zijn de volgende resultaatsbeschrijvingen vervallen: (zie ook het overzicht van resultaatsbeschrijvingen op pagina 15)

51.15.02	Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.
51.15.03	Bijmaaien rondom bomen.
51.15.04	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
51.15.05	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook langs verharding - extra beurt -.
51.25.04	Maaien kruidachtigen.
51.25.05	Bijmaaien rondom bomen.
51.25.06	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
51.25.07	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook langs verharding - extra beurt -.
51.25.08	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
51.34.02	Bijmaaien rondom bomen.
51.34.03	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.
51.38.14	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.
51.38.36	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.

De resultaatsbeschrijvingen 'Bijmaaien rondom bomen' zijn vervangen door een nieuwe resultaatsbeschrijving 'Maaien rondom bomen'.

De resultaatsbeschrijvingen voor het verwerken van vrijgekomen maaisel zijn vervallen. De optie voor het verwerken is als deficode positie 6 toegevoegd aan de resultaatsbeschrijving voor het maaien, zoals dit ook bij de resultaatsbeschrijvingen voor het 'Beheersen van grashoogte' (beeldkwaliteit) al het geval was.

Met de publicatie van de RAW jaarversie 2015 is in hoofdstuk 51 'Groenvoorzieningen' onderscheid gemaakt tussen 'Water en watergangen', 'Gras en kruidachtigen' en 'Sportvelden' in drie afzonderlijke deelhoofdstukken. Hiermee zijn een aantal identieke resultaatsbeschrijving in 2 of 3 subwerkcategorieën opgenomen. Dit blijkt bij nader inzien niet praktisch en niet logisch. Resultaatsbeschrijvingen worden met deze actualisatie nog maar één keer opgenomen. Dit heeft geleid tot het vervallen van een aantal resultaatsbeschrijvingen. Resultaatsbeschrijvingen voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom en langs obstakels zijn nu alleen nog opgenomen bij 'Gras en kruidachtigen'. Wanneer deze moeten worden toegepast bij 'Water en watergangen' en bij 'Sportvelden' kan hiervan gebruik worden gemaakt. In de aanwijzingsteksten is een verwijzing naar de betreffende hoofdcodes opgenomen.

# RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen

<b>51</b>	<b>Groenvoorzieningen</b>	
51.15	Onderhoud naast water en watergangen.	
51.15.01	Maaien bermen en taluds.	
51.15.02	Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	VERVALLEN
51.15.03	Bijmaaien rondom bomen.	VERVALLEN
51.15.04	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	VERVALLEN
51.15.05	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook langs verharding - extra beurt -.	VERVALLEN
51.15.06	Maaien gras en kruidachtigen.	
51.18	Beheer water en watergangen (beeldkwaliteit).	
51.18.01	Beheer grashoogte-ruw gras.	
51.18.21	Beheer grashoogte-ruw gras.	
51.25	Onderhoud gras en kruidachtigen.	
51.25.01	Maaien bermen en taluds.	
51.25.02	Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	
51.25.03	Maaien gras en kruidachtigen.	
51.25.04	Maaien kruidachtigen.	VERVALLEN
51.25.05	Bijmaaien rondom bomen.	VERVALLEN
51.25.06	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	VERVALLEN
51.25.07	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook langs verharding - extra beurt -.	VERVALLEN
51.25.08	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	VERVALLEN
51.25.14	Maaien onder kroonprojectie bomen.	NIEUW
51.25.15	Maaien rondom bomen.	NIEUW
51.25.16	Maaien rondom obstakels.	NIEUW
51.25.17	Maaien langs obstakels.	NIEUW
51.28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).	
51.28.01	Beheersen grashoogte-gazon.	
51.28.02	Beheersen grashoogte-grasveld.	
51.28.03	Beheersen grashoogte-ruw gras.	
51.28.13	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.	
51.28.14	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.	
51.28.15	Beheersen grashoogte rondom bomen-ruw gras.	NIEUW
51.28.16	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.	NIEUW
51.28.17	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	NIEUW
51.28.18	Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.	NIEUW
51.28.50	Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.	NIEUW
51.28.51	Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.	NIEUW
51.28.52	Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.	NIEUW
51.28.21	Beheersen grashoogte-gazon.	
51.28.22	Beheersen grashoogte-grasveld.	
51.28.23	Beheersen grashoogte-ruw gras.	
51.28.35	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.	
51.28.36	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.	
51.28.37	Beheersen grashoogte rondom bomen-ruw gras.	NIEUW
51.28.38	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.	NIEUW
51.28.40	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	NIEUW
51.28.41	Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.	NIEUW
51.28.42	Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.	NIEUW
51.28.43	Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.	NIEUW



51.28.44	Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.	NIEUW
51.34	Onderhoud sportvelden.	
51.34.01	Maaien sportveld.	
51.34.02	Bijmaaien rondom bomen.	VERVALLEN
51.34.03	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	VERVALLEN
51.38	beheersen sportvelden (beeldkwaliteit).	
51.38.14	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	VERVALLEN
51.38.36	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	VERVALLEN

## 51.15 Onderhoud naast water en watergangen.

### 51.15.01 Maaien bermen en taluds.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwerkcategorie:	15	Onderhoud naast water en watergangen.		
Romptekst	01	Maaien bermen en taluds.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien bermen en taluds.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het maaien van bermen en taluds langs een weg, hoofdcodes 51.25.01 gebruiken.</i> <i>Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten opnemen. Hiervoor hoofdcodes gebruiken uit subwerkcategorie 51.25.</i>	are
1						Ecologisch beheer	
2						Standaard beheer	
	1					Langs een water	
	2					Langs een watergang	
		1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	
		2				Talud 1 : 2 of steiler	
			1			Aantal maaibeurten: 1 #	
			2			Aantal maaibeurten: 2 #	
			3			Aantal maaibeurten: 3 #	
			4			Aantal maaibeurten: * #	
			5			Aantal maaibeurten: 1 per jaar #	
			6			Aantal maaibeurten: 2 per jaar #	
			7			Aantal maaibeurten: 3 per jaar #	
			8			Aantal maaibeurten: * per * jaar #	
			-			<i>Periode(n) vermelden.</i>	
				1		Vrijgekomen maaisel laten liggen <i>Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer.</i>	
				2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfval.</i>	
				5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	

					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	



### 51.15.06 Maaien gras en kruidachtigen.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	15	Onderhoud naast water en watergangen.		
Romptekst	06	Maaien gras en kruidachtigen.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien gras en kruidachtigen.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> Aantal percelen: <i># Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten opnemen. Hiervoor hoofdcodes gebruiken uit subwercategorie 51.25.</i>	are
1						Ecologisch beheer	
2						Standaard beheer	
	1					Ruw gras <i># Eventueel nadere omschrijving van de aanwezige vegetatie vermelden.</i>	
		1				Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken	
			1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	
			2			Talud 1 : 3 of steiler	
				1		Aantal maaibeurten: *	
				2		Aantal maaibeurten: * per jaar	
				3		Aantal maaibeurten: * per * jaar	
				4		Betreft de eerste maaibeurt na zaaien	
				5		Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien	
				1		Vrijgekomen maaisel laten liggen <i>Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer.</i>	
				2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <i># Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
				5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar <i># Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
				6		Vrijgekomen materialen <i># Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
				7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. <i># Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

## 51.18 Beheer water en watergangen (beeldkwaliteit).

### 51.18.01 Beheersen grashoogte-ruw gras.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	18	Beheer water en watergangen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	01	Beheersen grashoogte-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte-ruw gras.</b> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het beheersen van de grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in grasveld op beeldkwaliteit, hoofdcodes 51.28.15, 51.28.18 en 51.28.52 gebruiken.</i>	week
1						Te onderhouden oppervlakte	are
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			2			Grondsoort: zand Talud 1:3 of steiler	
			3			Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			4			Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	
			5			Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			6			Grondsoort: veen Talud 1:3 of steiler	
				1		Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken	
					1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	

					2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
					3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
					5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

## 51.18.21 Beheersen grashoogte-ruw gras.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	18	Beheer water en watergangen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	21	Beheersen grashoogte-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<p><b>Beheersen grashoogte-ruw gras.</b>            Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte  <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i>  <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>  <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i>  <i>Voor het beheersen van grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in grasveld op beeldkwaliteit, hoofdcodes 51.28.37, 51.28.41 en 51.28.44 gebruiken.</i>            Te onderhouden oppervlakte: *            Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i></p>	are
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	

				3	Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4	Termijn van uitvoering: *	
				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
				1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	
				2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
				5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
				6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
				7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

## 51.25 Onderhoud gras en kruidachtigen.

### 51.25.01 Maaien bermen en taluds.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	25	Onderhoud gras en kruidachtigen.		
Romptekst	01	Maaien bermen en taluds.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien bermen en taluds.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het maaien van bermen en taluds langs een water of watergang, hoofdcategorie 51.15.01 gebruiken.</i> <i>Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten opnemen.</i>	are
1						Ecologisch beheer	
2						Standaard beheer	
	1					Langs een autosnelweg	
	2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	
		1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	
		2				Talud 1 : 2 of steiler	
			1			Aantal maaibeurten: 1 #	
			2			Aantal maaibeurten: 2 #	
			3			Aantal maaibeurten: 3 #	
			4			Aantal maaibeurten: * #	
			5			Aantal maaibeurten: 1 per jaar #	
			6			Aantal maaibeurten: 2 per jaar #	
			7			Aantal maaibeurten: 3 per jaar #	
			8			Aantal maaibeurten: * per * jaar #	
			-			<i>Periode(n) vermelden.</i>	
				1		Vrijgekomen maaisel laten liggen <i>Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer.</i>	
				2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
				5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	

					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

## 51.25.02 Maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwerkcategorie:	25	Onderhoud gras en kruidachtigen.		
Romptekst	02	Maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Deze beschrijving alleen gebruiken voor het maaien van een strook met een breedte van ten hoogste 1,50 m uit de kant van de verharding.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten opnemen.</i>	km
1						Ecologisch beheer	
2						Standaard beheer	
	1					Langs een autosnelweg	
	2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	
		1				Strookbreedte: 0,50 m	
		2				Strookbreedte: 1,00 m	
		3				Strookbreedte: 1,50 m	
		4				Strookbreedte: * m	
			1			Aantal extra maaibeurten: 1 #	
			2			Aantal extra maaibeurten: 2 #	
			3			Aantal extra maaibeurten: 3 #	
			4			Aantal extra maaibeurten: * #	
			5			Aantal extra maaibeurten: 1 per jaar #	
			6			Aantal extra maaibeurten: 2 per jaar #	
			7			Aantal extra maaibeurten: 3 per jaar #	
			8			Aantal extra maaibeurten: * per * jaar #	
			-			<i>Periode(n) vermelden.</i>	
				1		Vrijgekomen maaisel laten liggen <i>Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer.</i>	
				2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
				5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	



					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

### 51.25.03 Maaien gras en kruidachtigen.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	25	Onderhoud gras en kruidachtigen.		
Romptekst	03	Maaien gras en kruidachtigen.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien gras en kruidachtigen.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> Aantal percelen: <i># Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten opnemen.</i>	are
1						Ecologisch beheer	
2						Standaard beheer	
	1					Grasveld #	
	2					Gazon # <i>Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer.</i>	
	3					Schraal grasveld # <i>Voor het maaien van bermen en taluds hoofdcode 51.25.01 gebruiken.</i>	
	4					Kruidachtige vegetatie #	
	5					Grasverharding #	
	6					Gazon, maaien met kooimaaiër # <i>Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer.</i>	
	-					<i>Eventueel nadere omschrijving van de aanwezige vegetatie vermelden.</i>	
		1				Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken	
			1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	
			2			Talud 1 : 3 of steiler	
				1		Aantal maaibeurten: *	
				2		Aantal maaibeurten: * per jaar	
				3		Aantal maaibeurten: * per * jaar	
				4		Betreft de eerste maaibeurt na zaaien	
				5		Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien	
				1		Vrijgekomen maaisel laten liggen <i>Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer.</i>	
				2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

					5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m3 op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

*Toelichting:*

- *de bestaande resultaatsbeschrijvingen voor het maaien van grasveld (51.25.03) en die van maaien van kruidachtigen (51.25.04) zijn samengevoegd.*  
*In de BGT-registratie wordt dit onderscheid ook niet gemaakt. Op veel percelen staat zowel gras als kruidachtigen, zodat het onderscheidt in de praktijk niet altijd goed te maken was. Het type veld in deficode positie 2 bepaald voor een belangrijk deel de aanwezige begroeiing.*
- *deficode positie 1: de aanwijzingstekst voor het toepassen van ecologisch beheer vervalt. De eisen aan ecologisch beheer zijn duidelijk omschreven in de Standaard RAW Bepalingen artikel 51.22.06. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen op welke besteksposten 'ecologisch beheer' of 'standaard beheer' van toepassing is.*
- *deficode positie 3 is toegevoegd om opdrachtgevers de mogelijkheid te bieden het maaien onder de kroonprojectie van bomen uit te sluiten. Zichthoeken moeten wel worden gemaaid i.v.m. veiligheid. Niet maaien onder de kroonprojectie heeft een gunstige invloed op de bodemkwaliteit en daarmee op de boom. Door niet te maaien onder de kroonprojectie hoeven bovendien geen machines onder de boom te rijden en wordt het minder uitnodigend om onder de boom door te lopen.*
- *deficode positie 5: in het vermelden van het aantal maaibeurten is uniformiteit aangebracht.*

**51.25.14 Maaien onder kroonprojectie bomen.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwerkcategorie:	25	Onderhoud gras en kruidachtigen.		
Romptekst	14	Maaien onder kroonprojectie bomen.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien onder kroonprojectie bomen.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i>	st
	1					Langs een autosnelweg	
	2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	
	3					Grasveld	
	4					Gazon	
	5					Schraal grasveld	
	6					Kruidachtige vegetatie	
		1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	
		2				Talud 1 : 3 of steiler	
			1			Aantal maaibeurten: *	
			2			Aantal maaibeurten: * per jaar	
			3			Aantal maaibeurten: * per * jaar	
			4			Betreft de eerste maaibeurt na zaaien	
			5			Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien	
				1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
					1	Betreft maaibeurt onder gehele kroonprojectie	

**51.25.15 Maaien rondom bomen.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwerkcategorie:	25	Onderhoud gras en kruidachtigen.		
Romptekst	15	Maaien rondom bomen.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien rondom bomen.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i>	st
	1					Langs een autosnelweg	
	2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	
	3					Grasveld	
	4					Gazon	
	5					Schraal grasveld	
	6					Kruidachtige vegetatie	
		1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	
		2				Talud 1 : 3 of steiler	
			1			Aantal maaibeurten: *	
			2			Aantal maaibeurten: * per jaar	
			3			Aantal maaibeurten: * per * jaar	
				1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	

**51.25.16 Maaien rondom obstakels.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	25	Onderhoud gras en kruidachtigen.		
Romptekst	16	Maaien rondom obstakels.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien rondom obstakels.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Voor het maaien langs obstakels met de eenheid m, hoofdcodes 51.25.17 gebruiken.</i>	st
	1					Langs een autosnelweg	
	2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	
	3					Grasveld	
	4					Gazon	
	5					Schraal grasveld	
	6					Kruidachtige vegetatie	
		1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	
		2				Talud 1 : 3 of steiler	
			1			Aantal maaibeurten: *	
			2			Aantal maaibeurten: * per jaar	
			3			Aantal maaibeurten: * per * jaar	
				1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	

**51.25.17 Maaien langs obstakels.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	25	Onderhoud gras en kruidachtigen.		
Romptekst	17	Maaien langs obstakels.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien langs obstakels.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Voor het maaien rondom obstakels met de eenheid stuks, hoofdcode 51.25.16 gebruiken.</i> <i>Als hoeveelheid resultaatsverplichting vermelden: de totale lengte van de obstakels vermenigvuldigd met het aantal onderhoudsbeurten.</i>	m
1						Maaien aan 1 zijde	
2						Maaien aan 2 zijden	
	1					Langs een autosnelweg	
	2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	
	3					Grasveld	
	4					Gazon	
	5					Schraal grasveld	
	6					Kruidachtige vegetatie	
		1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	
		2				Talud 1 : 3 of steiler	
			1			Aantal maaibeurten: *	
			2			Aantal maaibeurten: * per jaar	
			3			Aantal maaibeurten: * per * jaar	
				1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	

## 51.28 Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).

### 51.28.01 Beheersen grashoogte-gazon.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	01	Beheersen grashoogte-gazon.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte-gazon.</b> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het beheersen van de grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in gazon op beeldkwaliteit, hoofdcode 51.28.13, 51.28.16 en 51.28.50 gebruiken.</i>	week
1						Te onderhouden oppervlakte	are
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			2			Grondsoort: zand Talud 1:3 of steiler	
			3			Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			4			Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	
			5			Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			6			Grondsoort: veen Talud 1:3 of steiler	
				1		Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken	
					1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	



					2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
					3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
					5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

## 51.28.02 Beheersen grashoogte-grasveld.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	02	Beheersen grashoogte-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte-grasveld.</b> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het beheersen van de grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in grasveld op beeldkwaliteit, hoofdcode 51.28.14, 51.28.17 en 51.28.51 gebruiken.</i>	week
1						Te onderhouden oppervlakte	are
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			2			Grondsoort: zand Talud 1:3 of steiler	
			3			Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			4			Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	
			5			Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			6			Grondsoort: veen Talud 1:3 of steiler	
				1		Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken	
					1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	
					2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	

					3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
					5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

### 51.28.03 Beheersen grashoogte-ruw gras.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	03	Beheersen grashoogte-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte-ruw gras.</b> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het beheersen van de grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in grasveld op beeldkwaliteit, hoofdcode 51.28.15, 51.28.18 en 51.28.52 gebruiken.</i>	week
1						Te onderhouden oppervlakte	are
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			2			Grondsoort: zand Talud 1:3 of steiler	
			3			Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			4			Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	
			5			Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3	
			6			Grondsoort: veen Talud 1:3 of steiler	
				1		Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken	
					1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	
					2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	

					3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
					5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

### 51.28.13 Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	13	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden aantal	st
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

#### Toelichting:

- deficode positie 2: In de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR) is bij het beheersen van grashoogte rondom bomen en obstakels, bij geen van de kwaliteitsniveaus A+ tot en met C, de toegestane grashoogte gelijk aan de grashoogte van het omliggende gras (Beheersen grashoogte). Naast de opdrachtgever de keuze te bieden aan te sluiten bij de KOR (inhoud 1 t/ 4) wordt ook de mogelijkheid geboden om het grashoogte gelijk te houden aan de aangrenzende grasvegetatie (inhoud 5). Om de relatie met de KOR duidelijk te houden, vervalt de gebruikelijke verwijzing naar de KOR in de hoofdtekst, en wordt deze nu vermeldt in de deficode bij het kwaliteitsniveau. Wordt gekozen voor een inhoud 1 t/m 4, dan blijft de vereiste grashoogte overeenkomstig de KOR en blijft het gebruik van de KOR voor het maaien rondom bomen en obstakels in stand. Wil de opdrachtgever dat de grashoogte na het maaien gelijk is aan de aangrenzende grasvegetatie kan gekozen worden voor inhoud 5

#### 51.28.14 Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	14	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden aantal	st
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

**51.28.15 Beheers en grashoogte rondom bomen-ruw gras.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwerkcategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	15	Beheers en grashoogte rondom bomen-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheers en grashoogte rondom bomen-ruw gras.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden aantal	st
	1					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	



**51.28.16 Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	16	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden aantal	st
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

**51.28.17 Beheersn grashoogte rondom obstakels-grasveld.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	17	Beheersn grashoogte rondom obstakels-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersn grashoogte rondom obstakels-grasveld.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden aantal	st
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

**51.28.18 Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	18	Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden aantal	st
	1					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

**51.28.50 Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	50 *	Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde	st
2						Te onderhouden lengte Beheersen aan 2 zijden	st
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

\* Dit is een tijdelijk nummer ten behoeve van deze Tervisielegging. Opvolgende nummers zijn op dit moment niet beschikbaar. Bij opname in de eerstvolgende release zullen definitieve nummers worden toegekend.

**51.28.51 Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	51 *	Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde	st
2						Te onderhouden lengte Beheersen aan 2 zijden	st
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

\* Dit is een tijdelijk nummer ten behoeve van deze Tervisielegging. Opvolgende nummers zijn op dit moment niet beschikbaar. Bij opname in de eerstvolgende release zullen definitieve nummers worden toegekend.

**51.28.52 Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	52 *	Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>	week
1						Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde	st
2						Te onderhouden lengte Beheersen aan 2 zijden	st
	1					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	
		2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	
		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	
		4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	
		5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen	
		6				Reactietijd na besteksmelding * dag(en)	
		7				Reactietijd na besteksmelding * werkdag(en)	
			1			Grondsoort: zand	
			2			Grondsoort: veen	
			3			Grondsoort: klei	
				1		Horizontaal of met een talud tot 1:3	
				2		Talud 1:3 of steiler	

\* Dit is een tijdelijk nummer ten behoeve van deze Tervisielegging. Opvolgende nummers zijn op dit moment niet beschikbaar. Bij opname in de eerstvolgende release zullen definitieve nummers worden toegekend.

## 51.28.21 Beheersen grashoogte-gazon.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	21	Beheersen grashoogte-gazon.		

deficode						teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte-gazon.</b> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het beheersen van grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in gazon op beeldkwaliteit, hoofdcodes 51.28.35, 51.28.38 en 51.28.42 gebruiken.</i> Te onderhouden oppervlakte: * Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	are
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	

				3	Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4	Termijn van uitvoering: *	
				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
				1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	
				2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
				5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
				6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
				7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	



## 51.28.22 Beheersen grashoogte-grasveld.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	22	Beheersen grashoogte-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte-grasveld.</b> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het beheersen van grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in grasveld op beeldkwaliteit, hoofdcodes 51.28.36, 51.28.40 en 51.28.43 gebruiken.</i> Te onderhouden oppervlakte: * Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	are
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	

				3	Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4	Termijn van uitvoering: *	
				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
				1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	
				2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
				5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
				6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
				7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

### 51.28.23 Beheersen grashoogte-ruw gras.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	23	Beheersen grashoogte-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<p><b>Beheersen grashoogte-ruw gras.</b>            Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte  <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i>  <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i>  <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i>  <i>Voor het beheersen van grashoogte rondom bomen en rondom of langs obstakels in grasveld op beeldkwaliteit, hoofdcodes 51.28.37, 51.28.41 en 51.28.44 gebruiken.</i>            Te onderhouden oppervlakte: *            Inspectie volgens bestekspostnummer <i># Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i></p>	are
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+	
	2					Kwaliteitsniveau A	
	3					Kwaliteitsniveau B	
	4					Kwaliteitsniveau C	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: <i># Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: <i># Beschrijving van de werkzaamheden vermelden. Tevens vermelden als niet onder de kroonprojectie van bomen moet worden gemaaid.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	

				3	Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4	Termijn van uitvoering: *	
				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
				1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	
				2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
				3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
				4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
				5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
				6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
				7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

### 51.28.35 Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	35	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	



				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
--	--	--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 51.28.36 Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	36	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	



				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
--	--	--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--



**51.28.37 Beheersens grashoogte rondom bomen-ruw gras.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	37	Beheersens grashoogte rondom bomen-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersens grashoogte rondom bomen-ruw gras.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	
				-		<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	

**51.28.38 Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	38	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * <i>Inspectie volgens bestekspostnummer # Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	



				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
--	--	--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

**51.28.40 Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	40	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	



				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
--	--	--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

**51.28.41 Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	41	Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	
				-		<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	

**51.28.42 Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	42	Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden lengte: * Grashoogte beheersen aan * zijde(n) <i>Keuze maken: 1 of 2.</i> Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	m
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	



				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
--	--	--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--



**51.28.43 Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	43	Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * Grashoogte beheersen aan * zijde(n) <i>Keuze maken: 1 of 2.</i> Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Kwaliteitsniveau A+, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	5					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	



				-	<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	
--	--	--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

**51.28.44 Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.**
**NIEUW**

Werkcategorie:	Nummer	Omschrijving	Jaarversie	Release
	51	Groenvoorzieningen	2025	2025-09
Subwercategorie:	28	Beheer gras en kruidachtigen (beeldkwaliteit).		
Romptekst	44	Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</i> Te onderhouden aantal: * Grashoogte beheersen aan * zijde(n) <i>Keuze maken: 1 of 2.</i> Inspectie volgens bestekspostnummer # <i>Bestekspostnummer vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer ten behoeve van deze werkzaamheden is geregeld.</i>	st
1						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte hoeveelheid per keer: #	
2						Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer: #	
3						Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: #	
4						Talud 1:3 of steiler Verwachte frequentie: #	
	1					Grashoogte gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	
		1				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week	
		2				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2 weken	
		3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken	
		4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal	
		5				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half jaar	
		6				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar	
			1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
			2			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # <i>Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.</i>	
				1		Termijn van uitvoering: 1 week	
				2		Termijn van uitvoering: 2 weken	
				3		Termijn van uitvoering: 4 weken	
				4		Termijn van uitvoering: *	
				-		<i>Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie 3, inhoud 1, 2 of 3.</i>	

## 51.34 Onderhoud sportvelden.

### 51.34.01 Maaien sportveld.

Werkcategorie:	Nummer 51	Omschrijving Groenvoorzieningen	Jaarversie 2025	Release 2025-09
Subwerkcategorie:	34	Onderhoud sportvelden.		
Romptekst	01	Maaien sportveld.		

deficode						Teksten	eenheid
1	2	3	4	5	6		
						<b>Maaien sportveld.</b> <i># Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</i> <i>Aantal percelen: # Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.</i> <i>Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige bomen en obstakels vermelden.</i> <i>Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten opnemen. Hiervoor hoofdcodes gebruiken uit subwerkcategorie 51.25.</i>	are
1						Standaard beheer	
	1					Grassportveld #	
	2					Grassportveld, maaien met kooimaaiër #	
	-					<i>Grasveldtype eventueel nader omschrijven.</i>	
			1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	
				1		Aantal maaibeurten: *	
				2		Aantal maaibeurten: * per jaar	
				3		Aantal maaibeurten: * per * jaar	
				4		Betreft de eerste maaibeurt na zaaien	
				5		Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien	
					1	Vrijgekomen maaisel laten liggen	
					2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	
					3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	
					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	
					5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar # <i>Plaats van bestemming vermelden.</i> <i>Als deze inhoud wordt gebruikt voor het vervoer naar een voorgeschreven inrichting, dan regeling acceptatiekosten vermelden.</i>	
					6	Vrijgekomen materialen # <i>Bijv. in ter plaatse aanwezige containers deponeren of in hopen van ten hoogste ... m<sup>3</sup> op nader aan te geven plaatsen opslaan.</i>	
					7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. # <i>Indicatie van hoeveelheid en hoedanigheid vermelden. Eventueel aangeven welk kwaliteitsniveau geldt voor beheer van zwerfafval.</i>	

## Standaard RAW Bepalingen

<b>51</b>	<b>Groenvoorzieningen</b>
<b>51.1</b>	<b>Water en watergangen</b>
51.11	BEGRIPPEN
51.11.02	<i>Onderhoud grassen</i>
51.11.03	<i>Beeldkwaliteit</i>
51.12	EISEN EN UITVOERING
51.12.03	<i>Onderhoud bermen en taluds</i>
51.14	RISICOVERDELING EN GARANTIES
51.14.01	<i>Maaien</i>
51.15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51.15.01	<i>Maaien</i>
<b>51.2</b>	<b>Gras en kruidachtigen</b>
51.21	BEGRIPPEN
51.21.02	<i>Onderhoud gras en kruidachtigen</i>
51.21.03	<i>Beeldkwaliteit</i>
51.22	EISEN EN UITVOERING
51.22.04	<i>Maaien bij bomen en obstakels</i>
51.22.17	<i>Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen - gazon</i>
51.22.18	<i>Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen - grasveld</i>
51.24	RISICOVERDELING EN GARANTIES
51.24.01	<i>Maaien</i>
51.25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51.25.01	<i>Maaien</i>
51.27	MEET- EN VERREKENMETHODEN
51.27.05	<i>Maaien langs obstakels</i>
<b>51.3</b>	<b>Sportvelden</b>
51.31	BEGRIPPEN
51.31.01	<i>Onderhoud</i>
51.31.02	<i>Beeldkwaliteit</i>
51.32	EISEN EN UITVOERING
51.32.15	<i>Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen - grasveld</i>
51.34	RISICOVERDELING EN GARANTIES
51.34.01	<i>Maaien</i>
51.35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51.35.01	<i>Maaien</i>

## Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen

### Deelhoofdstuk 51.1 Water en watergangen

#### 51.11 BEGRIPPEN

##### 51.11.02 *Onderhoud gras en kruidachtigen*

01 Te verstaan is onder:

- a. *obstakel*: punt- of lijnobstakel, niet zijnde een boom, dat boven het maaiveld uitsteekt en zich bevindt in een te maaien perceel of op de begrenzing van een te maaien perceel;
- b. *puntobstakel*: object dat volgens de Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.2, tabel 3.2 Geometrietypen, wordt aangegeven met de geometrie 'punt';
- c. *lijnobstakel*: object dat volgens de Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.2, tabel 3.2 Geometrietypen, wordt aangegeven met de geometrie 'lijn' of 'vlak';
- d. *stamvoet*: de overgang van de stam naar het wortelgestel inclusief wortelaanzetten boven het maaiveld.

##### 51.11.03 *Beeldkwaliteit*

01 Te verstaan is onder:

- a. *overgroei – gras*: gras dat buiten de oorspronkelijke grens van het grasvak is geworteld en aaneengesloten vastzit aan het aangrenzend grasveld;
- b. *gras*: terrein met grasvegetatie en/of kruidachtige vegetatie, niet primair in gebruik voor grasproductie;
- c. *kruidachtigen*: door kruidensoorten bepaalde grasachtige vegetatie;
- d. *ruw gras*: grasterrein met gevarieerd grasmengsel en kruidachtigen dat veelal extensief wordt gemaaid, met een grashoogte van ten hoogste 1,00 m.

#### 51.12 EISEN EN UITVOERING

##### 51.12.03 *Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels*

- 01 Bij het maaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50 m uit de stamvoet van een boom, tenzij dit in het bestek wordt verlangd.
- 02 Bij het maaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,30 m uit een obstakel, tenzij dit in het bestek wordt verlangd.
- 03 Als maaien rondom een boom wordt verlangd, dan maaien rondom de stamvoet van een boom op een afstand vanaf 0,10 m tot een afstand van 0,50 m uit die stamvoet.
- 04 Als maaien rondom een obstakel wordt verlangd, dan maaien rondom een puntobstakel tot een afstand van 0,30 m uit dat obstakel.
- 05 Als maaien langs een obstakel wordt verlangd, dan maaien langs een lijnobstakel tot een afstand van 0,30 m uit dat obstakel.

## 51.14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

### 51.14.01 *Maaien*

- 01 De aannemer meldt eventueel aanwezige schade aan de grasvegetatie waaronder spoorvorming en kale plekken schriftelijk aan de directie. Het melden vindt plaats voorafgaand aan de in de bestekspost(en) genoemde maaiperiode.

## 51.15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

### 51.15.01 *Maaien*

- 01 Tot het verwerken van het bij het maaien van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien rondom bomen vrijgekomen maaisel.
- 02 Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien onder de kroonprojectie van bomen vrijgekomen maaisel.
- 03 Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien rondom of langs obstakels vrijgekomen maaisel.
- 04 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien rondom bomen vrijgekomen maaisel.
- 05 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien onder de kroonprojectie van bomen vrijgekomen maaisel.
- 06 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien rondom of langs obstakels vrijgekomen maaisel.

## Deelhoofdstuk 51.2 Gras en kruidachtigen

### 51.21 BEGRIPPEN

#### 51.21.02 *Onderhoud gras en kruidachtigen*

01 Te verstaan is onder:

- a. *obstakel*: punt- of lijnobstakel, niet zijnde een boom, dat boven het maaiveld uitsteekt en zich bevindt in een te maaien perceel of op de begrenzing van een te maaien perceel;
- b. *puntobstakel*: object dat volgens de Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.2, tabel 3.2 Geometrietypen, wordt aangegeven met de geometrie 'punt';
- c. *lijnobstakel*: object dat volgens de Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.2, tabel 3.2 Geometrietypen, wordt aangegeven met de geometrie 'lijn' of 'vlak';
- d. *stamvoet*: de overgang van de stam naar het wortelgestel inclusief wortelaanzetten boven het maaiveld.

#### 51.21.03 *Beeldkwaliteit*

01 Te verstaan is onder:

- a. *gazon*: grasterrein met relatief uniform grasmengsel dat veelal intensief wordt gemaaid, met een grashoogte van ten hoogste 70 mm en zonder onkruid;
- b. *grasveld*: grasterrein met relatief uniform grasmengsel dat veelal semi-intensief wordt gemaaid, met een grashoogte van ten hoogste 100 mm en met een beperkt bedekkingspercentage onkruid;
- c. *ruw gras*: grasterrein met gevarieerd grasmengsel en kruidachtigen dat veelal extensief wordt gemaaid, met een grashoogte van ten hoogste 1.000 mm;
- d. *onkruid*: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtigen, houtachtige zaailingen en opslag, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algbegroeiing;
- e. *opslag*: scheuten van houtachtige beplanting die uit de grond komen;
- f. *resten van onkruid*: losliggend onkruid, als gevolg van een bewerking ten behoeve van onkruidbeheersing;
- g. *overgroei – gras*: gras dat buiten de oorspronkelijke grens van het grasvak is geworteld en aaneengesloten vastzit aan het aangrenzende gazon of grasveld;
- h. *gras*: terrein met grasvegetatie en/of kruidachtige vegetatie, niet primair in gebruik voor grasproductie;
- i. *kruidachtigen*: door kruidensoorten bepaalde grasachtige vegetatie.

### 51.22 EISEN EN UITVOERING

#### 51.22.04 *Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels*

- 01 Bij het maaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50 m uit de stamvoet van een boom, tenzij dit in het bestek wordt verlangd.
- 02 Bij het maaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,30 m uit een obstakel, tenzij dit in het bestek wordt verlangd.



- 03 Als maaien rondom een boom wordt verlangd, dan maaien rondom de stamvoet van een boom op een afstand vanaf 0,10 m tot een afstand van 0,50 m uit die stamvoet.
- 04 Als maaien rondom een obstakel wordt verlangd, dan maaien rondom een puntobstakel tot een afstand van 0,30 m uit dat obstakel.
- 05 Als maaien langs een obstakel wordt verlangd, dan maaien langs een lijnobstakel tot een afstand van 0,30 m uit dat obstakel.

#### 51.22.17 *Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen - gazon*

- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 40 mm.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 40 mm.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 75 mm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 75 mm.
- 05 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 120 mm.
- 06 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 120 mm.
- 07 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 210 mm.
- 08 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 210 mm.

#### 51.22.18 *Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen - grasveld*

- 01 Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 70 mm.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 70 mm.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 120 mm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 120 mm.
- 05 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 180 mm.
- 06 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 180 mm.
- 07 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet een boom niet meer dan 300 mm.
- 08 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand tot 0,30 m van een obstakel niet meer dan 300 mm.

## 51.24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

#### 51.24.01 *Maaien*

- 01 De aannemer meldt eventueel aanwezige schade aan de grasvegetatie waaronder spoorvorming en kale plekken schriftelijk aan de directie. Het melden vindt plaats voorafgaand aan de in de bestekspost(en) genoemde maaiperiode.

### 51.25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

#### 51.25.01 *Maaien*

- 01 Tot het verwerken van het bij het maaien van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien rondom bomen vrijgekomen maaisel.
- 02 Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien onder de kroonprojectie van bomen vrijgekomen maaisel.
- 03 Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien rondom of langs obstakels vrijgekomen maaisel.
- 04 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien rondom bomen vrijgekomen maaisel.
- 05 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien onder de kroonprojectie van bomen vrijgekomen maaisel.
- 06 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien rondom of langs obstakels vrijgekomen maaisel.

### 51.27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

#### 51.27.05 *Maaien langs obstakels*

- 01 De bij het 'maaien langs obstakels' vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van de obstakels vermenigvuldigd met het totaal aantal maaibeurten.

## Deelhoofdstuk 51.3 Sportvelden

### 51.31 BEGRIPPEN

#### 51.31.01 *Onderhoud gras*

01 Te verstaan is onder:

- a. *obstakel*: punt- of lijnobstakel, niet zijnde een boom, dat boven het maaiveld uitsteekt en zich bevindt in een te maaien perceel of op de begrenzing van een te maaien perceel;
- b. *puntobstakel*: object dat volgens de Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.2, tabel 3.2 Geometrietypen, wordt aangegeven met de geometrie 'punt';
- c. *lijnobstakel*: object dat volgens de Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.2, tabel 3.2 Geometrietypen, wordt aangegeven met de geometrie 'lijn' of 'vlak';
- d. *stamvoet*: de overgang van de stam naar het wortelgestel inclusief wortelaanzetten boven het maaiveld.

#### 51.31.02 *Beeldkwaliteit*

01 Te verstaan is onder:

- a. *gras*: terrein met grasvegetatie en/of kruidachtige vegetatie, niet primair in gebruik voor grasproductie;
- b. *kruidachtigen*: door kruidensoorten bepaalde grasachtige vegetatie;

### 51.32 EISEN EN UITVOERING

#### 51.32.18 *Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels*

- 01 Bij het maaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50 m uit de stamvoet van een boom, tenzij dit in het bestek wordt verlangd.
- 02 Bij het maaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,30 m uit een obstakel, tenzij dit in het bestek wordt verlangd.
- 03 Als maaien rondom een boom wordt verlangd, dan maaien rondom de stamvoet van een boom op een afstand vanaf 0,10 m tot een afstand van 0,50 m uit die stamvoet.
- 04 Als maaien rondom een obstakel wordt verlangd, dan maaien rondom een puntobstakel tot een afstand van 0,30 m uit dat obstakel.
- 05 Als maaien langs een obstakel wordt verlangd, dan maaien langs een lijnobstakel tot een afstand van 0,30 m uit dat obstakel.

### 51.34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

#### 51.34.01 *Maaien*

- 01 De aannemer meldt eventueel aanwezige schade aan de grasvegetatie waaronder spoorvorming en kale plekken schriftelijk aan de directie. Het melden vindt plaats voorafgaand aan de in de bestekspost(en) genoemde maaiperiode.

## 51.35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

### 51.35.01 *Maaien*

- 01 Tot het verwerken van het bij het maaien van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien rondom bomen vrijgekomen maaisel.
- 02 Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien onder de kroonprojectie van bomen vrijgekomen maaisel.
- 03 Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het verwerken van het bij het maaien rondom of langs obstakels vrijgekomen maaisel.
- 04 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien rondom bomen vrijgekomen maaisel.
- 05 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien onder de kroonprojectie van bomen vrijgekomen maaisel.
- 06 Tot het vervoeren van vrijgekomen maaisel van een perceel vrijgekomen maaisel behoort het vervoeren van het bij het maaien rondom of langs obstakels vrijgekomen maaisel.



## Bijlage I Proeven

*Er zijn geen proeven met betrekking tot het onderwerp 'bijmaaien' opgenomen in Bijlage I van de Standaard RAW Bepalingen.*



# RAW-Catalogus met bepalingen

*Er zijn geen bepalingen met betrekking tot het onderwerp 'bijmaaien' opgenomen in de RAW-Catalogus met bepalingen.*