

Artikel 81.23.05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag

De relevante leden uit de desbetreffende technische bepaling in de Standaard RAW Bepalingen 2020 luiden als volgt:

81.23.05 *Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag*

(..) (..)

- 05 De aannemer verstrekt de directie uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag, de verklaring van CROW (zie www.raw.nl) dat de rapportage van de weerstand tegen rafeling is aangeleverd aan CROW (wga@crow.nl). De weerstand tegen rafeling mag worden bepaald door middel van één van de volgende methoden:
- de ARTe (zie [CEN/TS 12697-50](#)), of
 - de RSAT (zie [CEN/TS 12697-50](#)), of
 - de SR-ITD-proef (zie www.raw.nl).
- 06 Van de toe te passen dunne geluidreducerende deklaag moet op ten minste één referentievak de rafeling vanaf het jaar van aanleg jaarlijks gedetailleerd worden geïnspecteerd waarbij de beoordeling van het schadebeeld rafeling geschiedt overeenkomstig [CROW-publicatie 'Handboek visuele inspectie 2011'](#).
Van elk referentievak moeten verkeersintensiteiten beschikbaar zijn.
De inspectieresultaten en de verkeersintensiteiten moeten jaarlijks worden gerapporteerd aan CROW. De aannemer verstrekt desgevraagd de directie uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag een verklaring van welke referentievakken de gegevens aan CROW zijn aangeleverd en welke jaren dit betreft.